



Viabizzuno progettiamo la luce

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the 21 07 1955 at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno. mario nanni

*i progetti rendono gli oggetti eterni,
le mode li corrompono, gli imbecilli li copiano
e li vendono agli ignoranti e ai deficienti.
noi progettiamo e lavoriamo per aiutare la luce
ad emozionarvi.*

*i frutti delle nostre idee e dei nostri progetti
sono protetti da brevetti
e/o modelli registrati
e/o da diritto d'autore.*

design makes objects timeless,
fashion corrupts them,
fools copy them and sell them to
ignorants and idiots.
we do projects and work to help light to bring
you true emotion.
the results of our ideas and our projects
are protected by patents
and/or registered models
and/or copyright.

al fine di offrire ai nostri clienti la massima qualità della luce utilizzando le più avanzate tecnologie, forti del nostro sapere artigiano costruito in Italia, aggiorniamo costantemente i nostri apparecchi di illuminazione.

Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. per dimensioni e codici fanno fede i nostri strumenti di lavoro www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@Viabizzuno.com), [Viabizzunoapplight](http://Viabizzunoapplight.com) e [Viabizzunoonline](http://Viabizzunoonline.com).

la progettazione degli apparecchi di illuminazione e dei relativi componenti è eseguita utilizzando i millimetri come unità di misura. le dimensioni espresse in pollici sono indicative e frutto di conversioni soggette a tolleranze.

in order to provide to our customers the maximum quality of light using the most advanced technologies, being strong of our artisan knowledge made in Italy, we constantly update our lighting fixtures.

Viabizzuno reserves the right to make any modification, considered worthwhile, to its own models, without any notification. for valid dimensions and codes please consult our working tools www.Viabizzuno.com, [Viacommerce@](mailto:Viacommerce@Viabizzuno.com), [Viabizzunoapplight](http://Viabizzunoapplight.com) and [Viabizzunoonline](http://Viabizzunoonline.com).

when designing lighting fixtures and related components, the unit of measure used is the millimetre. dimensions expressed in inches are indicative and are the result of conversions subject to tolerances.

legenda simboli symbols legenda



prodotto in conformità con le direttive nord americane sui soffioni doccia · produced in compliance with showerheads northamerican directives



componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso
component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system



prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market



prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market



apparecchio di illuminazione in corso di certificazione per essere commercializzato nel mercato nord americano
light fitting undergoing certification to be marketed in the north american market

wet

prodotto classificato per uso esterno · product classified for outdoor use

damp

prodotto classificato per uso interno in ambienti umidi (bagno, sauna, ecc..) · product classified for indoor use in damp environments (bathrooms, saunas, etc.)

dry

prodotto classificato per uso interno in ambienti asciutti · product classified for indoor use in dry environments



vetro opalino · opal glass



vetro sabbiato · sanded glass



vetro nero fumè · black smoke glass



vetro trasparente · transparent glass



vetro bianco latte · white milk glass



cristallo · crystal



policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser



carrabile · drive over

a

fascio asimmetrico · asymeric beam


e

fascio ellittico · elliptical beam

w

wallwasher

- A** alimentatore incluso · power supply included
- A** alimentatore escluso · power supply not included
- AR** alimentatore remoto incluso · remote power supply included
- Ai** alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included
- AiR** alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
- AS** alimentatore a spina incluso · plug power supply included
- T** trasformatore incluso · transformer included
- K** kit di cablaggio incluso · wiring kit not included
- K** kit di cablaggio escluso · wiring kit not included
- L** lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
- L** lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
- pr** propulsore dinamico n55 incluso · included
-  attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection
- i** peso netto · net weight (kg)
- ⚡** possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
- l.d.** luce diretta · direct light
- l.i.** luce indiretta · indirect light
- V** disponibile su · available on *Viabizzuno applight* www.Viabizzuno.com *Viabizzuno online*



*apparecchio di illuminazione da incasso o scomparsa totale per interni.
composto da corpo in alluminio ossidato e verniciato a polvere con taglio frontale con
effetto lama di luce segnapasso.*

modelli:

*raggio incasso halo 40x170x300mm/1.6x6.7x11.8'' per installazione a cartongesso e
laterizio tramite apposita cassaforma, con trasformatore 120V 50-60Hz incluso o con
trasformatore escluso, da installare remoto,*

*raggio incasso led 40x170x300mm/1.6x6.7x11.8'' per installazione a cartongesso e
laterizio tramite apposita cassaforma, cablato con sorgente elettronica 3000K 1,5W 104lm
con alimentatore 120V 50-60Hz incluso o con alimentatore escluso, da installare remoto.*

accessori: mascherina, chiave di estrazione coperchio.

finiture: bianco V.

dry location rated recessed or fully concealed light fitting for indoor use.

**made of an powder coated and oxidised aluminium body with a frontal opening and a step
beam of light effect.**

versions:


**raggio incasso halo 40x170x300mm/1.6x6.7x11.8'' for installation in plasterboard and
brickwork using the appropriate housing, with 120V 50-60Hz transformer included or
excluded, to be installed remotely,**

**raggio incasso led 40x170x300mm/1.6x6.7x11.8'' for installation in plasterboard and
brickwork using the appropriate housing, wired with 3000K led source 1.5W 104lm with
120V 50-60Hz power supply included or not included, to be installed remotely.**

accessories: frame, lid extraction key.


finishes: bianco V.






raggio incasso halo 120V 50-60Hz **dry**

f6.118.51 bianco V G4 20W 0,5kg
1.2lb



raggio incasso halo 12V **dry**


f6.118.53 bianco V G4 20W 0,4kg
0.9lb



raggio incasso led 120V 50-60Hz **dry**

f6.118.12.t.1 bianco V 3000K 0,5kg
1.2lb





Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	500	2,9	104	1,5	69	A++
ca001	les2 • Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10		




raggio incasso led 500mA **dry**

f6.118.12.u.1 bianco V 3000K 0,3kg
0.8lb

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	500	2,9	104	1,5	69	A++
ca001	les2 • Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10		





distanza minima
minimum distance




gradi di rotazione
rotation degrees

f6.118.51/53






Inserire la chiave nella
fessura come mostrato in
figura, ruotarla di 90 ° e
tirare
fit the key into the lock as
shown in figure, turn it by
90° and pull

f9.118.90



estrarre il coperchio
take out the lid



trasformatore. transformer	120V 50-60Hz	T	dry	UL US
f6.004.13	12V		60W	0,4kg 0.6lb

alimentatori. power supplies.	120-277V 50-60Hz	A	damp	UL US
t4.306.u	500mA		2÷13V	0,09kg 0.2lb

accessori. accessories.		i
f9.118.90	chiave estrazione coperchio · lid extraction key	0,01kg 0.02

f9.118.91	mascherina · frame	0,02kg 0,05lb
-----------	--------------------	------------------

