





apparecchio di illuminazione da parete per interni ed esterni. realizzato in fusione di alluminio ossidato e verniciato a polvere, dalla particolare e flessuosa forma del fiore di montagna da cui prende il nome. dimensioni: 380x97x503mm/ 14.9x3.8x19.8". fissaggio a parete tramite apposito rosone diametro Ø100mm/3.9". cablato con sorgente elettronica 3000K 8,1W 813lm. alimentatore 120V 60Hz escluso da installare in remoto. finiture: bruno antico, nero notte, scurodivals, grigio argento.

wet location rated wall light fitting for indoor and outdoor use. made of powder coated oxidised aluminium, with a characteristic and sinuous shape of the mountain flower to which is inspired. sizes: 380x97x503mm/ 14.9x3.8x19.8". wall fixing by means of a special diameter Ø100mm/3.9" rose. wired with 3000K 8.1W 813lm led source. dry location rated 120V 60Hz power supply not included to be installed remotely. finishes: antique brown, night black, scurodivals and silver grey.



campanula	700mA		wet			
f6.142.11.u	bruno antico · antique brown	3000K	2,5kg 5.5lb			
f6.142.12.u	nero notte · night black	3000K	2,5kg 5.5lb			
f6.142.13.u	scurodivals	3000K	2,5kg 5.5lb			
f6.142.14.u	grigio argento · silver grey	3000K	2,5kg 5.5lb			

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
85	Rf 83	Rg 96	step 2	700	11,6	813	8,1	100
ca061	les2	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L70		



alimentatori. power supplies.	120V 60Hz		dry		
t4.375	350÷700mA	dim. 1÷10V	15W	0.1kg 2.2lb	

