




Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto  
product



schede tecniche  
technical data sheet



curve fotometriche  
photometric curves





modelli 3d per i tuoi render  
3d models for your render





apparecchio di illuminazione per interni da tavolo IP44 e da esterni IP55, realizzato in alluminio verniciato, con base diametro Ø125mm h309mm, diffusore opalino vetro trasparente e manico semicircolare Ø90mm. idoneo anche per l’installazione in ambiente marittimo.  
modelli:  
lanterna tirolese batteria:  
autonomia batteria 10 ore, tempo di ricarica 12 ore, alimentatore usb-c 100-240V con spina incluso;  
accessori: kit sospensione;  
cablato con sorgente elettronica 2700K 3,8W 415lm.  
lanterna tirolese parete/picchetto:  
cablato con sorgente elettronica 2700K 6,1W 600lm.  
componenti: kit parete e kit picchetto con cablaggio incluso.  
alimentatore in corrente costante non incluso da installare in remoto.  
finiture: bruno antico, scurodivals, nero notte, grigio argento.


IP44 rated table lamp portable and IP55 light fitting for indoor and outdoor use, made of painted aluminum, with base diameter Ø125mm h309mm, opaline clear glass diffuser and Ø90mm semicircular handle. can also be installed in marine environment.  
models:  
lanterna tirolese batteria:  
battery life 10 hours, recharge time 12 hours, accessories: suspension kit;  
wired with electronic source 2700K 3,8W 415lm.  
100-240V usb-c power supply with plug included;  
lanterna tirolese parete/picchetto:  
wired with electronic source 2700K 6,1W 600lm.  
components: wall kit and ground fixing peg with wiring included.  
constant current remote power supply not included to be installed remotely.  
finishes: antique brown, scurodivals, night black, silver grey.




| lanterna tirolese batteria |                              | 100-240V | AS | IP44 | ★     | UK | CE | i |
|----------------------------|------------------------------|----------|----|------|-------|----|----|---|
| Vb2.647.01.27              | bruno antico · antique brown |          |    |      | 2700K | 2  |    |   |
| Vb2.647.02.27              | nero notte · night black     |          |    |      | 2700K | 2  |    |   |
| Vb2.647.03.27              | scurodivals                  |          |    |      | 2700K | 2  |    |   |
| Vb2.647.04.27              | grigio argento · silver grey |          |    |      | 2700K | 2  |    |   |

|        |           |        |                           |     |                      |     |     |      |
|--------|-----------|--------|---------------------------|-----|----------------------|-----|-----|------|
| Ra     | ies tm-30 |        | sdc                       | mA  | V <sub>f</sub> (min) | lm  | W   | lm/W |
| 95     | Rf 93     | Rg 102 | step 2                    | 450 | 8,4                  | 415 | 3,8 | 109  |
| Vz048p | Ta25 °C   |        | vita media · average life |     | 50000 h              |     | L80 | B10  |


| kit sospensione. suspension kit. |                | ★          | UK | CE | i |
|----------------------------------|----------------|------------|----|----|---|
| Vb9.635.81.1                     | cromo · chrome | 1 pz · pcs | 1  |    |   |



● segnale luminoso verde  
la lampada ha completato la ricarica.  
autonomia batteria dieci ore con flusso luminoso al 100%.  
green light signal  
the light fitting is fully charged. ten hours battery life with 100% luminous flux.




● segnale luminoso arancione  
la lampada è alimentata ed in carica. prima di scollegare il cavo di alimentazione si consiglia di attendere la completa ricarica dopo otto ore.  
orange light signal  
the light fitting is plugged and charging. before disconnecting the power supply cable it is advisable to wait for the complete recharge after eight hours.



● segnale luminoso rosso  
la lampada ha circa trenta minuti di autonomia rimanenti e il flusso luminoso si riduce del 30%.  
red light signal  
the light fitting has about thirty minutes remaining of autonomy and the luminous flux is reduced by 30%.







lanterna tirolese parete/picchetto

|               |                              |       |   |
|---------------|------------------------------|-------|---|
| Vb5.647.11.27 | bruno antico · antique brown | 2700K | 2 |
| Vb5.647.12.27 | nero notte · night black     | 2700K | 2 |
| Vb5.647.13.27 | scurodivals                  | 2700K | 2 |
| Vb5.647.14.27 | grigio argento · silver grey | 2700K | 2 |

|       |           |        |                           |     |                      |     |         |      |
|-------|-----------|--------|---------------------------|-----|----------------------|-----|---------|------|
| Ra    | ies tm-30 |        | sdcm                      | mA  | V <sub>f</sub> (min) | lm  | W       | lm/W |
| 95    | Rf 93     | Rg 102 | step 2                    | 350 | 17,4                 | 600 | 6,1     | 98   |
| Vz048 | Ta25 °C   |        | vita media · average life |     | 50000 h              |     | L80 B10 |      |






kit parete. wall kit.

|            |                              |     |
|------------|------------------------------|-----|
| Vb9.647.51 | bruno antico · antique brown | 0,2 |
| Vb9.647.52 | nero notte · night black     | 0,2 |
| Vb9.647.53 | scurodivals                  | 0,2 |
| Vb9.647.54 | grigio argento · silver grey | 0,2 |

kit picchetto. ground fixing peg.

|            |                              |   |
|------------|------------------------------|---|
| Vb9.647.61 | bruno antico · antique brown | 3 |
| Vb9.647.62 | nero notte · night black     | 3 |
| Vb9.647.63 | scurodivals                  | 3 |
| Vb9.647.64 | grigio argento · silver grey | 3 |




alimentatore remoto escluso  
remote power supply not included








lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables



|                         |      |    |  |
|-------------------------|------|----|--|
| componenti. components. | IK10 | CE |  |
|-------------------------|------|----|--|

|                         |      |    |  |
|-------------------------|------|----|--|
| accessori. accessories. | IK10 | CE |  |
|-------------------------|------|----|--|



bandella tecnica. posizioni standard simbologie.  
data plate. standard arrangement of symbols.

|   |                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| a | nome apparecchio di illuminazione · light fitting name                            |
| b | tensione di alimentazione · supply rating (Volt)                                  |
| c | frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)                             |
| d | alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included            |
| e | classe di isolamento · insulation class                                           |
| f | grado di protezione · protection degree                                           |
| g | marchio di certificazione · safety and quality standards certification            |
| h | conforme alle direttive europee<br>produced in compliance with EC directives      |
| i | peso netto · net weight (kg)                                                      |
| l | codice · code                                                                     |
| m | finitura · finish                                                                 |
| n | temperatura colore sorgente elettronica<br>colour temperature led source (Kelvin) |
| o | potenza della sorgente · source power (Watt)                                      |

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.  
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.  
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

|    |                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | indice di resa cromatica · colour rendering index                                                          |
| 2  | indice di resa del rosso · red colour rendering index                                                      |
| 3  | Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index<br>Rg indice di saturazione colore · color gamut index |
| 4  | step di macadam · macadam step                                                                             |
| 5  | corrente di alimentazione · power supply current                                                           |
| 6  | tensione di alimentazione · power supply voltage                                                           |
| 7  | flusso luminoso · light flux                                                                               |
| 8  | potenza della sorgente · source power                                                                      |
| 9  | efficienza della sorgente · source efficiency                                                              |
| 10 | codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code                                        |
| 11 | superficie emittente · light emmitting surface (mm)                                                        |
| 12 | % flusso residuo a fine vita · end life % flux                                                             |
| 13 | % consentita sotto limite · allowed % under limit                                                          |

gradi di protezione protection degrees

|      |                                                                                                                  |      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| IPX0 | non protetto<br>no protection                                                                                    | IK01 | nessuna protezione<br>no protection                                          |
| IPX1 | protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua<br>protected against water drops falling vertically         | IK01 | protetto contro l'energia d'urto 0,15J<br>protected against collision energy |
| IPX2 | protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15°<br>protected against water drops max inclination 15° | IK02 | protetto contro l'energia d'urto 0,2J<br>protected against collision energy  |
| IPX3 | protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60°<br>protected against water drops max inclination 60° | IK03 | protetto contro l'energia d'urto 0,35J<br>protected against collision energy |
| IPX4 | protetto contro spruzzi d'acqua<br>protected against sprinkling water                                            | IK04 | protetto contro l'energia d'urto 0,5J<br>protected against collision energy  |
| IPX5 | protetto contro getti d'acqua<br>protected against water jets                                                    | IK05 | protetto contro l'energia d'urto 0,7J<br>protected against collision energy  |
| IPX6 | protetto contro inondazioni<br>roctected against flooding                                                        | IK06 | protetto contro l'energia d'urto 1J<br>protected against collision energy    |
| IPX7 | per breve immersione<br>protected against brief immersions                                                       | IK07 | protetto contro l'energia d'urto 2J<br>protected against collision energy    |
| IPX8 | per immersione prolungata<br>protected against long immersion                                                    | IK08 | protetto contro l'energia d'urto 5J<br>protected against collision energy    |
|      |                                                                                                                  | IK09 | protetto contro l'energia d'urto 10J<br>protected against collision energy   |
|      |                                                                                                                  | IK10 | protetto contro l'energia d'urto 20J<br>protected against collision energy   |

legenda simboli    symbols key

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | tavolo · table                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | terra · floor standing                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | soffitto · ceiling                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | parete · wall                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | sospensione · suspension                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | binario · track                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | incasso · recessed                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | scomparsa totale · fully concealed                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | segnaletica+emergenza · signalling system+emergency                                                                                                                                                                                                                               |
|    | portatili autoalimentati a batteria · portable self-powered with battery                                                                                                                                                                                                          |
|    | sistemi · systems                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | palo · pole                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | paletto · bollard                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | seduta · sitting                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | disponibile su · available on    Viabizzuno applight    www.Viabizzuno.com    Viabizzuno online                                                                                                                                                                                   |
|    | classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa<br>class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory                                              |
|    | classe II. all’isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa<br>class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded |
|   | classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.<br>class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.                                 |
|  | prodotto conforme alle direttive europee · produced in compliance with ec directives                                                                                                                                                                                              |
|  | marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza<br>component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system                                                  |
|  | componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso<br>component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system                       |
|  | apparecchio di illuminazione approvato da kema · kema approved light fitting                                                                                                                                                                                                      |
|  | prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua · product complies with uk standards set out by water regulations                                                                                                 |
|  | apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio<br>certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland                                |
|  | prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese · product suitable for the china market                                                                                                                                                                            |
|  | prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano · listed product suitable for the north american market                                                                                                                                             |
|  | prodotto conforme alla legislazione vigente nel regno unito · produced in compliance with UK legislation                                                                                                                                                                          |
|  | apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese<br>light fitting certified for china market                                                                                                                                                                        |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | vetro opalino · opal glass                                                                                                                                                                                 |
|    | vetro sabbiato · sanded glass                                                                                                                                                                              |
|    | vetro nero fumè · black smoke glass                                                                                                                                                                        |
|    | vetro trasparente · transparent glass                                                                                                                                                                      |
|    | vetro bianco latte · white milk glass                                                                                                                                                                      |
|    | cristallo · crystal                                                                                                                                                                                        |
|    | policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser                                                                                                                                                        |
|    | carrabile · drive over                                                                                                                                                                                     |
|    | alimentatore incluso · power supply included                                                                                                                                                               |
|    | alimentatore escluso · power supply not included                                                                                                                                                           |
|    | alimentatore remoto incluso · remote power supply included                                                                                                                                                 |
|    | alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included                                                                                          |
|    | alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely                                          |
|    | alimentatore a spina incluso · plug power supply included                                                                                                                                                  |
|    | trasformatore incluso · transformer included                                                                                                                                                               |
|    | trasformatore escluso · transformer not included                                                                                                                                                           |
|    | kit di cablaggio · wiring kit                                                                                                                                                                              |
|    | kit di cablaggio escluso · wiring kit not included                                                                                                                                                         |
|    | lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.<br>bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.                               |
|  | lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.<br>bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.                           |
|  | propulsore dinamico n55 incluso · included                                                                                                                                                                 |
|  | propulsore dinamico n55 escluso · not included                                                                                                                                                             |
|  | diffusore incluso · diffuser included                                                                                                                                                                      |
|  | diffusore escluso · diffuser not included                                                                                                                                                                  |
|  | possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb                                |
|  | attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection                                                   |
|  | flicker free compatibile con fotocamere digitali · flicker free digital camera friendly                                                                                                                    |
| <b>I.d.</b>                                                                           | luce diretta · direct light                                                                                                                                                                                |
| <b>I.i.</b>                                                                           | luce indiretta · indirect light                                                                                                                                                                            |
| <b>.d1</b>                                                                            | dimmerazione 1-10V · 1-10V dimmable                                                                                                                                                                        |
| <b>.d2</b>                                                                            | dimmerazione dali · dimmable dali                                                                                                                                                                          |
| <b>.SA</b>                                                                            | kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio<br>light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing |
| <b>.SE</b>                                                                            | solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio<br>permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing              |
|  | peso netto · net weight (kg)                                                                                                                                                                               |